



– Platix HT™

Trattamento Pancia-Fianchi

AZIONE:

Trattamento urto pancia-fianchi, che sfrutta il bilanciamento dell'effetto termico controllato freddo-caldo. Ideale per tutte le donne che presentino rilassamento e adiposità localizzate in zone "critiche", quali la pancia e i fianchi.

Non tutte le calorie assunte con l'alimentazione vengono bruciate ma una parte è anche utilizzata come riserva energetica. Se a questo fenomeno fisiologico si aggiungono gli effetti di una alimentazione eccessiva o di una vita sedentaria e stressata, si ha un aggravamento del fenomeno d'accumulo dei trigliceridi con la comparsa degli inestetismi causati dalle masse adipose localizzate sull'addome e sui fianchi. La formulazione proposta è un vero e proprio trattamento, che si avvale di una sorta di ginnastica vasomotoria, completo ed efficace, grazie alla sinergia di due azioni: effetto "freddo", ottenuto grazie ad attivi che tonificano e rinfrescano immediatamente la pelle, contribuendo al suo rassodamento; effetto "caldo", dovuto al nicotinato di metile, che, provocando ipertermia, favorisce lo scioglimento dei cuscinetti di grasso. La presenza dell'alga sphacelaria scoparia contribuisce a ridurre l'accumulo di adiposi a livello cellulare e a stimolare la produzione di collagene. Gli estratti di arnica, mirtillo e ippocastano rinforzano il microcircolo, assicurando protezione e stimolo della circolazione. Dopo un ciclo di applicazioni costante di 4 settimane saranno apprezzabili i primi risultati sulle masse adipose e la pelle risulterà più tonica e rassodata. VANTAGGI: duplice effetto rassodante-snellente; miglioramento del tono vasale, grazie alla presenza di escina; immediata sensazione di freschezza che bilancia e regola il successivo effetto di ipertermia, secondo un meccanismo a rilascio progressivo.

ATTIVI CARATTERIZZANTI:

POLVERE DI PLATINO

Platino colloidale veicolato attraverso microsferi siliciche. Ha proprietà cosmetiche uniche e preziose: si tratta di un metallo raro (molto meno abbondante dell'oro) sul quale sono state documentate proprietà antiage e la capacità di aumentare le naturali difese della pelle contro attacchi chimici e indotti dai raggi solari.

ESTRATTO DI SPHACELARIA SCOPARIA

Derivato di origine marina in grado di ridurre la conversione dei pre-adipociti in adipociti, mediante la riduzione dell'espressione dei principali markers adipogenetici: riduzione della risposta del recettore SREBP-1 agli steroli (tale recettore controlla la sintesi dell'enzima FAS, coinvolto nella sintesi degli acidi grassi); riduzione del fattore di trascrizione C/EBP, che controlla l'attività di conversione degli acidi grassi saturi; riduzione dell'espressione del recettore degli acidi grassi (FAT). L'estratto ha inoltre dimostrato in-vitro capacità di indurre la sintesi di collagene I e IV. Immagini ad ultrasuoni e misurazioni dimostrano che l'uso costante del preparato contribuisce a ridurre lo spessore dello strato adiposo.

NICOTINATO METILE

Molecola ad effetto iperemizzante, stimola una sorta di "ginnastica vasale", scatenando una sensazione di calore immediatamente percepibile: l'effetto caldo si può manifestare con un lieve arrossamento delle parti trattate

CAPSICO

Altimenti noto come peperoncino, è ricco di vitamine e alcaloidi. Il suo componente funzionale è la Capsicina, un alcaloide. È una sostanza in grado di attivare tutti i fattori di crescita delle cellule dello strato basale della cute. Svolge un'azione stimolante e decongestionante, riducendo anche fenomeni edematosi a carico della cute. Ha proprietà antinfiammatorie e antipruriginose. Esplica la sua funzione principalmente sulla circolazione, stimolandola ed esercitando vasodilatazione: contribuisce così all'effetto caldo esercitato dal preparato.



ESTRATTO DI ARNICA (*Arnica Montana*)

L'Arnica a capolini di colore giallo-arancio, che costituiscono la parte funzionale della pianta. Contiene una serie di flavonoidi glicosilati, di sesquiterpenlattoni, alcoli triterpenici e olii volatili. La sua capacità di ridurre i processi infiammatori ed edematosi è dovuta alla presenza di lattoni sesquiterpenici. Ai flavonoidi è invece dovuta l'azione anti-radicalica che tutela le strutture molecolari cellulari.

ESTRATTO DI IPOCASTANO (*Aesculus hippocastanum*) o castagna d'India

Estratto dai semi di ippocastano. I componenti principali dell'estratto sono: saponine triterpeniche (escina), flavonoidi (quercetina, quercitrina, caemferolo), curarine, tannini, antociani, amidi e zuccheri. Le saponine triterpeniche svolgono una marcata attività antiedemigena e hanno un positivo effetto sulla fragilità e permeabilità capillare, per cui danno soddisfacenti risultati nel trattamento della adiposità localizzate, dove è evidente l'edema interstiziale dovuto all'aumento della permeabilità capillaro-venulare. La loro azione si svolge su tre fonti: aumento della resistenza vasale e miglioramento della permeabilità; aumento della rimozione ed eliminazione dei liquidi ristagnanti nei tessuti; azione antinfiammatoria e anticongestizia. I flavonoidi, inoltre, determinano una specifica azione antiperossidante e riequilibrante l'omeostasi cellulare.

ESTRATTO DI MIRTILLO

Estratto ottenuto per macerazione prolungata dei frutti. I pigmenti antocianici in esso contenuti (antocianosidi) sono in grado di provocare un aumento della resistenza capillare e di migliorare la permeabilità capillare. L'azione vasoprotettiva ritenuta vitamino P-simile, si esplica specialmente a livello della microcircolazione ed è, per diversi aspetti, confrontabile con quella dei bioflavonoidi (che costituiscono il complesso vitaminico P). Il mirtillo è capace di influenzare le strutture e le funzioni delle membrane cellulari mediante interazione con enzimi, con le pompe ioniche, di stimolare le sintesi dei mucopolisaccaridi; di controllare la sintesi endoteliale di sostanze prostacilinosimili).

ESTRATTO DI RUSCO (*Ruscus aculeatus*)

I componenti principali dell'estratto, ottenuto dai rizomi, sono saponosidi sferoidali, da cui si ottengono le ruscogenine, responsabili dell'attività antinfiammatoria e vasocostrittiva sulla microcircolazione periferica. Fra i flavonoidi contenuti, il rutoside ha una attività antireumatica e di moderatore della resistenza e permeabilità capillare. Utile in tutte le alterazioni a carico del sistema venoso, senso di pesantezza alle gambe, crampi ai polpacci, varici, stasi venosa. Coadiuvante per le gambe pesanti e per la stenosi venoso-linfatica.

ESCINA in forma fitosomiale

Oltre a migliorare la resistenza capillare possiede un'attività antiedemogena superficiale, intensa e duratura, che abbassa lo stato di tensione cutanea e riduce l'aspetto gonfio della pelle cellulitica. Svolge pertanto un'attività vasoprotettrice e possiede proprietà lenitive. La forma fitosomiale rende la molecola molto più attiva in quanto incrementa la biodisponibilità

CAFFEINA

I cuscinetti di adipe sono l'effetto visibile di un accumulo di grassi sottoforma di adipociti nell'ipoderma. Gli adipociti sono cellule ad alta attività metabolica e giocano un ruolo importante nel controllo del bilancio energetico del corpo, poiché sono dotati di tutti gli enzimi necessari per immagazzinare o eliminare i lipidi.

Il segnale richiesto per avviare la lipolisi è fornito dall'AMP ciclico (cAMP) la cui concentrazione intracellulare dipende da due sistemi di azione opposti situati all'interno della membrana plasmatica degli adipociti. La caffeina è una sostanza capace di agire sul complesso sistema che regola lo stoccaggio dei grassi, favorendone la degradazione.

MENTOLO

La Menta è una delle piante aromatiche più diffuse al mondo. Oggi le sue applicazioni sono moltissime, sia per le sue riconosciute proprietà terapeutiche che per la gradevole azione rinfrescante del Mentolo.

MODO D'USO

Applicare quotidianamente. Se ne consiglia l'utilizzo alla sera, per ottimizzare l'azione degli attivi. L'effetto di ipertermia risulta mitigato dall'effetto freddo, rendendo il prodotto meno aggressivo dei tradizionali preparati ad effetto caldo.



– Platix HT™



Shock abdomen and hip treatment, which takes advantage of balancing a controlled cold-hot thermal effect. Ideal for all women who have slackening and localized fat in “critical” areas, such as the abdomen and hips. Not all calories from food intake are burned as some are also used as a reserve of energy. However, when the effects of overeating or a sedentary and stressful lifestyle are added to this, the phenomenon of accumulated triglycerides is worsened, with the appearance of the imperfections caused by deposits of fat on the abdomen and hips. This formulation offers a complete and effective treatment, which takes advantage of a sort of vasomotoric gymnastics, thanks to the synergy of two actions: a “cold” effect obtained from active ingredients that tone and immediately cool the skin, helping to firm it, and a “heat” effect due to methyl nicotinate, which by causing hyperthermia, helps dissolve dimples of fat. The presence of the sphaclaria scoparia algae helps reduce the accumulation of fat at cellular level and stimulate the production of collagen. Extracts of arnica, bilberry and horse chestnut reinforce the microcirculation, ensuring protection and stimulation of the circulation. After a constant 4-week cycle of applications, the first results on the fat deposits will be seen and the skin will look more toned and firmer. **ADVANTAGES:** a dual firming-slimming effect, improvement in the vessel tone, thanks to the presence of escin; an immediate sensation of coolness that balances and regulates the subsequent effect of hyperthermia, with a mechanism of gradual release.



Traitement d'attaque ventre et hanches qui exploite l'équilibre de l'effet thermique contrôlé froid-chaud. Idéal pour toutes les femmes qui présentent un relâchement et l'accumulation de graisse située au niveau des zones « critiques » comme le ventre et les hanches. Toutes les calories absorbées avec l'alimentation ne sont pas brûlées, mais une partie est également inutilisée et « stockée » comme réserve énergétique. Si à ce phénomène physiologique on ajoute les effets d'une alimentation excessive ou d'une vie sédentaire et stressée, on obtient une aggravation du phénomène d'accumulation des triglycérides avec l'apparition des inesthétismes causés par les masses adipeuses situées sur l'abdomen et sur les hanches. La formule proposée est un véritable traitement qui s'avère une sorte de gymnastique vasomotrice ; il est complet et efficace grâce à la combinaison de deux actions : effet « froid », obtenu grâce à des actifs qui tonifient et rafraîchissent immédiatement la peau contribuant ainsi à son raffermissement ; effet « chaud » dû au nicotinate de méthyle qui, en provoquant une hyperthermie favorise la fonte des capitons. La présence de l'algue sphaclaria scoparia contribue à réduire l'accumulation de graisse au niveau cellulaire et à stimuler la production de collagène. Les extraits d'arnica, de myrtille et de marronnier renforcent la microcirculation en assurant la protection et la stimulation de la circulation. Après un cycle d'applications constantes de 4 semaines, on pourra observer les premiers résultats visibles sur les masses adipeuses et la peau sera plus ferme et plus tonique. **AVANTAGES :** le double effet raffermissant-amincissant; l'amélioration du tonus vasculaire, grâce à la présence de l'escine ; une sensation immédiate de fraîcheur qui équilibre et régule l'effet d'hyperthermie successif, selon un mécanisme à libération prolongée.



Schocktherapie für Bauch und Hüften, die sich die Ausgewogenheit des kontrollierten Warm-Kalt-Effekts zunutze macht. Ideal für alle Frauen mit erschlaffter Haut und lokalisierten Fettpolstern in “kritischen” Bereichen wie Bauch und Hüften. Nicht alle mit der Nahrung aufgenommenen Kalorien werden verbrannt, da ein Teil auch als Energiereserve genutzt wird. Wenn zu diesem physiologischen Phänomen die Auswirkungen einer übermäßigen Ernährung oder einer sitzenden und gestressten Lebensweise hinzukommen, kommt es zu einer Verschlimmerung besagten Phänomens und einer Anhäufung von Triglyzeriden mit Auftreten von Cellulitis, die durch lokalisierte Fettmassen an Bauch und Hüften verursacht wird. Bei der vorgestellten Formel handelt es sich um eine echte Behandlung, bei der eine Art umfassende und wirkungsvolle, vasomotorische Gymnastik zum Tragen kommt; dabei wirken zwei Effekte zusammen: ein “Kälteeffekt”, der durch Wirkstoffe erzielt wird, die die Haut direkt beleben und reaktivieren und damit zu ihrer Straffung beitragen; ein “Wärmeeffekt”, der mit Hilfe von Methylnicotinat erzielt wird und durch Hyperthermie die Auflösung der Fettpolster unterstützt. Die Alge Sphaclaria Scoparia trägt dazu bei, die Ansammlung von Fett auf Zellebene zu reduzieren und die Collagenproduktion anzuregen. Arnika-, Blaubeeren- und Roßkastanienextrakte unterstützen die Mikrodurchblutung, indem sie die Zirkulation schützen und anregen. Nach einem konstanten Anwendungszyklus von 4 Wochen lassen sich erste, erkennbare Ergebnisse an den Fettmassen feststellen und die Haut wirkt tonisch und gestrafft. **VORTEILE:** straffende, schlank machende Doppelwirkung; Verbesserung des Gefäßtonus durch Aescin; unmittelbares Frischegefühl, das den anschließenden Überhitzungseffekt durch einen progressiven Abgabemechanismus balanciert und reguliert.